

**STUDIO DI
GEOLOGIA
TECNICA ED
AMBIENTALE**

**ROSANNA
LENTINI**

**STUDIO
GEOLOGICO
CALVINI**

SPACE
INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA • TELERISCALDAMENTO

Comune di **LONATO DEL GARDA**

Provincia di **BRESCIA**

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

AI SENSI DELLA L.R. 12/05, DELLA DGR IX/2616/2011 E DELLA DGR X/6738/2017

SG A02 – SCHEDE DI VERIFICA DELL'AMPLIFICAZIONE LITOLOGICA

Estratti da:

- *Studio di Microzonazione Sismica del Territorio Comunale di Lonato del Garda secondo gli "Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica" ai sensi degli ICMS – Agosto 2015 – Dott. Geol. Rosanna Lentini*
 - o *All.4 – Schede di verifica dell'amplificazione litologica – Agosto 2015*
- *Nuovi dati raccolti 2016-2019*

Data di emissione: Dicembre 2019

Commessa: 2018-33R PT

Il Tecnico

Dott. Geol. Rosanna Lentini

Dott. Geol. Damiano Scalvini

RTP


Phd. Geol. Rosanna Lentini - Dott. Geol. Damiano Scalvini
Dott. Ing. Paolo Pezzaano



Sede operativa: Via Verdi , 9 – 25080 Padenghe sul Garda (BS)
Tel/Fax 030 9914222 - cell. 3396012311
E-mail: info@lentinirosannageologia.it



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



CONFERENZA DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME


Attuazione dell'articolo 11 della legge 24 giugno 2009, n. 77

MICROZONAZIONE SISMICA

All. 4 – Schede di verifica dell'amplificazione litologica

Regione Lombardia

Comune di Lonato del Garda



Comune di Lonato del Garda

Soggetto realizzatore



Dott. Geol. Rosanna Lentini
Dott. Geol. Damiano Scalvini
Via Verdi 9 - 25080 Padenghe s/G (BS)
Tel./Fax. 030.9914222
E-mail: info@lentinirosannageologia.it

Data

Agosto 2015

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
2,7		339
6		410
10,4		532
12,2		537
16,8		519
21,4		599
30		732
40		850
50		850
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	536	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO	T
	0,212

PRIMO STRATO	Prof. base	Vs
	6	378

Curva caratteristica	n°
	3



Limoso argillosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
200				2	1	1														
250				2	2	2	2	1	1	1										
300				3	3	3	3	2	2	2	2	1								
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,6
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,2
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L1

Località: Lonato del Garda - Madonna della Scoperta
Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B
Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,4		207
6,5		212
15,3		328
27,1		344
30		693
35		750
40		810
50		850
60		850
Oltre 35 m		> 800

Vs 30	312	Cat. C
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO	T
	0,348

PRIMO STRATO	
Prof. base	6,5
Vs	211

Curva caratteristica	n°
	2



Limosa sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1						
300				3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2					
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	2,1
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,3
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Cantiere: 017092L2

Località Lonato del Garda - Via Slossaroli

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: C

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO GHIAIOSO


Prof base	Nspt	Vs
0		
3,1		326
4,4		458
8,5		496
12,6		461
15,9		711
30		884
40		900
50		900
60		900
Oltre 15,9 m		> 800

Vs 30	599	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,128

PRIMO STRATO
Prof. base 4,4
Vs 365

Curva caratteristica
n° 3



	Profondità primo strato																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
200				1	1													
250				2	2	2												
300				3	3	3	3											
350				3	3	3	3	3										
400				3	3	3	3	3	3									
450				3	3	3	3	3	3	3								
500				3	3	3	3	3	3	3	3							
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,2
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,0
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L3

Località Lonato del Garda - Via Cerutti

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
3,4		318
7,8		354
14,1		566
22,6		785
30		996
35		1000
45		1000
55		1000
65		1000
Oltre 22,6 m		> 800

Vs 30	571	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,159

PRIMO STRATO
Prof. base 7,8
Vs 338

Curva caratteristica
n° 2



Limoso argillosa 1

	Profondità primo strato																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
200				1	1	1												
250				2	2	1												
300				2	2	2	2	2	2	2								
350				3	3	3	2	2	2	2	2							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3						
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,5
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3,1

Note: 017092L4

Località: Lonato del Garda - Malocco Sotto

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO SABBIOSO


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,8		356
4,7		387
10,4		421
21,1		467
30		745
40		810
50		900
60		900
70		900
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	492	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,228

PRIMO STRATO
Prof. base 4,7
Vs 375

Curva caratteristica
n° 3



Sabbiosa

	1-3	4	5-12	13	14	15	16	17	18	20	25	30	40	50	60	70	90	110	130	140	160	180
200		2	1-2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA	NA							
250		2	1-2	2	2	2	2	2	2	3	3	NA	NA	NA								
300		2	1-2	2	2	2	2	2	2	2	3	NA	NA	NA	NA							
350		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	NA	NA	NA					
400		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA	NA	NA			
450		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA	NA	NA		
500		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA	NA	NA	
600		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA	NA	NA
700		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA	NA	NA

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,4
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,3
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L5

Località Lonato del Garda - Garda Latte

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B



Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08



Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO GHIAIOSO


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,2		328
3,9		388
8		427
12,4		618
17		698
30		850
40		900
50		900
60		900
Oltre 17 m		> 800

Vs 30	609	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,127

PRIMO STRATO
Prof. base 8
Vs 399

Curva caratteristica
n° 3



	Profondità primo strato																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
200				1	1													
250				2	2	2												
300				3	3	3	3											
350				3	3	3	3	3										
400				3	3	3	3	3	3									
450				3	3	3	3	3	3	3								
500				3	3	3	3	3	3	3	3							
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,2
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,0
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L6

Località Lonato del Garda - Via Cerutti

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,1		284
5,4		353
8,8		255
13,2		315
20,4		358
30		585
40		820
50		850
60		850
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	376	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO	T
	0,293

PRIMO STRATO	
Prof. base	5,4
Vs	339

Curva caratteristica	n°
	3



Limoso argillosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
200				2	1	1														
250				2	2	2	2	1	1	1										
300				3	3	3	3	2	2	2	2	1								
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,8
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,4
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L7

Località: Lonato del Garda - Via Santa Giulia	Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08
Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B	Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,4		165
2,6		213
4,6		183
9,2		257
18,6		412
30		670
40		900
50		900
60		900
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	362	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO	
T	0,266

PRIMO STRATO	
Prof. base	4,6
Vs	185

Curva caratteristica	
n°	1



Limoso argillosa 2

		Profondità primo strato																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30													
velocità primo strato	200				2	1	1																											
	250				2	2	2	2	1	1	1																							
	300				3	3	3	3	2	2	2	2	1																					
	350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																				
	400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																	
	450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																
	500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3															
	600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3													
	700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	2,2
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,3
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L8

Località: Lonato del Garda - Loc. Civetta

1 Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

1 Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,2		216
5,7		355
10,8		416
16,9		500
30		799
40		850
50		900
60		900
70		900
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	508	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,206

PRIMO STRATO
Prof. base 5,7
Vs 326

Curva caratteristica
n° 3



Limoso sabbiosa 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
200				1	1	1	1	1	1	1	1	1						
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1					
300				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2				
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,4
0,5 s < T < 1,5 s	1,2

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L9

Località: Lonato del Garda - Loc. Piena

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
3		397
5,1		414
10,3		543
16,6		683
30		796
35,9		850
45,9		850
55,9		850
65,9		850
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	622	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,181

PRIMO STRATO
Prof. base 5,1
Vs 404

Curva caratteristica
n° 3



Limoso argillosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
200				2	1	1														
250				2	2	2	2	1	1	1										
300				3	3	3	3	2	2	2	2	1								
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,5
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,2
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L10

Località: Lonato del Garda - San Tomaso

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,2		300
6,2		395
11,8		414
19,9		439
24,1		499
30		753
40		850
50		850
60		850
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	462	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO	
T	0,244

PRIMO STRATO	
Prof. base	6,2
Vs	377

Curva caratteristica	
n°	3



Limoso argillosa 2

		Profondità primo strato																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30										
velocità primo strato	200				2	1	1																								
	250				2	2	2	2	1	1	1																				
	300				3	3	3	3	2	2	2	2	1																		
	350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																	
	400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3															
	450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3														
	500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3													
	600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3										
	700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,7
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,3
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L11

Località: Lonato del Garda - Lazzaretto

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
3,2		399
4,5		483
5,7		507
9,1		603
10,9		568
14,9		628
30		693
40		850
50		900
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	599	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,194

PRIMO STRATO
Prof. base 4,5
Vs 423

Curva caratteristica
n° 3



Limoso sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1						
300				3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2					
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,5
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Cantiere: 017092L12

Località	Lonato del Garda - Fornaci San Cipriano	Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08
Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B		Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,5		262
7,5		350
13,7		435
21,7		673
30		824
34,6		850
43,2		850
53,2		900
63,2		900
Oltre 21,7 m		> 800

Vs 30	508	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO	T
	0,178

PRIMO STRATO	Prof. base	Vs
	7,5	332

Curva caratteristica	n°
	3



Limoso argillosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
200				2	1	1														
250				2	2	2	2	1	1	1										
300				3	3	3	3	2	2	2	2	1								
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,5
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,2
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L13

Località: Lonato del Garda - Malocco di Sopra ☐ Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08
 Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B ☐ Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,1		302
4,9		415
10,4		414
14,4		563
18,3		698
30		810
30		810
30		810
30		810
30		810
Oltre 18,3 m		> 800

Vs 30	564	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,146

PRIMO STRATO
Prof. base 4,9
Vs 390

Curva caratteristica
n° 3



Limoso argillosa 1

	Profondità primo strato																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
200				1	1	1												
250				2	2	1												
300				2	2	2	2	2	2	2								
350				3	3	3	2	2	2	2	2							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3						
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,3
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3,1

Note: 017092L14

Località: Lonato del Garda - San Polo

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,7		256
3		256
5,9		334
19,3		549
30		796
40		850
50		850
60		850
70		850
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	515	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,204

PRIMO STRATO
Prof. base 5,9
Vs 294

Curva caratteristica
n° 3



Limoso argillosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
200				2	1	1														
250				2	2	2	2	1	1	1										
300				3	3	3	3	2	2	2	2	1								
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,6
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,2
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L15

Località: Lonato del Garda - Via Recciago

☐ Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

☐ Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
4,3		279
6,6		378
11,2		443
13,4		539
30		683
40		810
50		850
60		850
70		850
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	498	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,216

PRIMO STRATO
Prof. base 4,3
Vs 279

Curva caratteristica
n° 3



Limoso argillosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
200				2	1	1														
250				2	2	2	2	1	1	1										
300				3	3	3	3	2	2	2	2	1								
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,6
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,2
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L16

Località: Lonato del Garda - Castel Venzago	Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08
Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B	Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,4		225
5		385
10,1		445
14,8		625
30		673
40		810
50		850
60		850
70		850
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	525	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,210

PRIMO STRATO
Prof. base 5
Vs 340

Curva caratteristica
n° 3



Limoso argillosa 1

	Profondità primo strato																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
200				1	1	1												
250				2	2	1												
300				2	2	2	2	2	2	2								
350				3	3	3	2	2	2	2	2							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3						
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,4
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3,1

Note: 017092L17

Località: Lonato del Garda - Via Barcuzzi

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
1		268
3,8		241
5,8		273
9,3		497
30		618
40		810
50		850
60		850
70		850
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	475	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,225

PRIMO STRATO
Prof. base 5,8
Vs 257

Curva caratteristica
n° 3



Limoso argillosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
200				2	1	1														
250				2	2	2	2	1	1	1										
300				3	3	3	3	2	2	2	2	1								
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,6
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,3
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L18

Località: Lonato del Garda - Via Lavagnone	☐	Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08
Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B	☐	Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 1

Prof base	Nspt	Vs
0		
1,1		177
5,1		220
6,2		297
10,3		467
14,6		594
30		686
40		850
45		900
50		900
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	451	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO


T	0,219
---	-------

PRIMO STRATO

Prof. base	5,1
Vs	211

Curva caratteristica

n°	2
----	---



Limoso argillosa 1

	Profondità primo strato																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
200				1	1	1												
250				2	2	1												
300				2	2	2	2	2	2	2								
350				3	3	3	2	2	2	2	2							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3						
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,7
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3,1

Note: 017092L19

Località: Lonato del Garda - San Tommaso



Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B



Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO SABBIOSO


Prof base	Nspt	Vs
0		
0,7		214
6,9		269
10,1		225
14,5		325
30		661
35		800
45		850
55		850
65		850
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	387	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,253

PRIMO STRATO
Prof. base 6,9
Vs 263

Curva caratteristica
n° 2



Sabbiosa

	1-3	4	5-12	13	14	15	16	17	18	20	25	30	40	50	60	70	90	110	130	140	160	180
200		2	1-2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA	NA							
250		2	1-2	2	2	2	2	2	2	3	3	NA	NA	NA								
300		2	1-2	2	2	2	2	2	2	3	3	NA	NA	NA	NA							
350		2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	NA	NA	NA						
400		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA	NA	NA				
450		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA	NA	NA			
500		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA	NA	NA		
600		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA	NA	NA	
700		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA	NA	NA	NA

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,7
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,3
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L20

Località Lonato del Garda - Pilastroni

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B



Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08



Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,5		194
7,1		269
12,8		439
21,8		634
30		836
40		850
50		850
60		850
70		850
Oltre 21,8 m		> 800

Vs 30	458	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,190

PRIMO STRATO
Prof. base 7,1
Vs 253

Curva caratteristica
n° 2



Limosa sabbiosa 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
200				1	1	1	1	1	1	1	1	1						
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1					
300				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2			
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,6
0,5 s < T < 1,5 s	1,2

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L21

Località: Lonato del Garda - Via Fontana del Fabb
Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B
Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
2,3		335
5,9		435
13,5		432
21,1		664
30		799
35		800
45		850
55		850
65		850
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	542	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,203

PRIMO STRATO
Prof. base 5,9
Vs 396

Curva caratteristica
n° 3



Limoso argillosa 1

	Profondità primo strato																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
200				1	1	1												
250				2	2	1												
300				2	2	2	2	2	2	2								
350				3	3	3	2	2	2	2	2							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3						
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,4
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3,1

Note: 017092L22

Località: Lonato del Garda - Barcuzzi Via S. Anna Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08
 Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO GHIAIOSO


Prof base	Nspt	Vs
0		
5,1		374
10,6		447
18,7		614
30		1132
40		1132
50		1132
60		1132
70		1132
80		1132
Oltre 18,7 m		> 800

Vs 30	611	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,150

PRIMO STRATO
Prof. base 5,1
Vs 374

Curva caratteristica
n° 3



	Profondità primo strato																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
200				1	1													
250				2	2	2												
300				3	3	3	3											
350				3	3	3	3	3										
400				3	3	3	3	3	3	3								
450				3	3	3	3	3	3	3								
500				3	3	3	3	3	3	3	3							
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,3
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L23

Località Lonato del Garda - Via Campagna

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

1,5 Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

1,7 Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,5		306
8,7		328
15,6		292
30		758
40		850
50		850
60		850
70		850
80		850
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	432	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,229

PRIMO STRATO
Prof. base 8,7
Vs 324

Curva caratteristica
n° 3



Limoso sabbiosa 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
200				1	1	1	1	1	1	1	1	1						
250				2	2	2	2	2	2	1	1	1						
300				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2				
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,4
0,5 s < T < 1,5 s	1,2

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L24

Località: Lonato del Garda - Sedena

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

1,5 Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

1,7 Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
3,7		499
7,6		478
10,3		569
13,6		548
24,1		575
30		799
40		850
50		850
60		850
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	577	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO	T
	0,202

PRIMO STRATO	
Prof. base	7,6
Vs	488

Curva caratteristica	n°
	3



Limoso sabbiosa 2

Profondità primo strato

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1						
300				3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2						
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

velocità primo strato

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,6
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Cantiere: 017092L25

Località Lonato del Garda - Via Prè

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

B Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

B Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

☐ Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.q.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2

Prof base	Nspt	Vs
0		
2,7		191
7,2		164
12		211
18		242
30		536
38		800
48		1000
53		1300
58		1300
63		1300
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	269	Cat. C
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO


T	0,355
---	-------

PRIMO STRATO

Prof. base	7,2
Vs	174

Curva caratteristica

n°	1
----	---



Limoso sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1						
300				3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2					
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	2,4
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,3
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Cantiere: 017092L27

Località Lonato del Garda - Faustinella

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: C

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
2		250
4		357
8,6		468
17,2		547
30		767
35		850
45		850
55		870
65		870
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	537	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,201

PRIMO STRATO
Prof. base 4
Vs 304

Curva caratteristica
n° 3



Limosa sabbiosa 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
200				1	1	1	1	1	1	1	1	1						
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1					
300				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2				
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,4
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,2
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L28

Località: Lonato del Garda - Sedena

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
2,7		298
7,3		382
13		435
19,8		534
25,3		668
30		852
40		870
50		870
60		870
Oltre 25,3 m		> 800

Vs 30	494	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO	
T	0,207

PRIMO STRATO	
Prof. base	7,3
Vs	351

Curva caratteristica	
n°	3



Limoso argillosa 2

		Profondità primo strato																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30													
velocità primo strato	200				2	1	1																											
	250				2	2	2	2	1	1	1																							
	300				3	3	3	3	2	2	2	2	1																					
	350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																				
	400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																	
	450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3																
	500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3															
	600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3													
	700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,6
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,2
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L29

Località: Lonato del Garda - C.na Slossaroli	☐	Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08
Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B	☐	Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2

Prof base	Nspt	Vs
0		
1,3		185
8,8		217
15,6		289
23,8		364
28,8		489
33,8		550
38,8		600
43,8		650
48,8		700
53,8		820
Oltre 48,8 m		> 800

Vs 30	300	Cat. C
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO


T	0,438
---	-------

PRIMO STRATO

Prof. base	8,8
Vs	212

Curva caratteristica

n°	2
----	---



Limoso sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1						
300				3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2						
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	2,1
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,4
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,4	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Cantiere: 017092L30

Località Lonato del Garda - Panizze

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: C

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO SABBIOSO


Prof base	Nspt	Vs
0		
2,1		346
5,6		312
12,4		369
15,9		496
20		786
30		820
30		840
35		840
40		860
40		860
Oltre 20 m		> 800

Vs 30	498	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,172

PRIMO STRATO
Prof. base 5,6
Vs 325

Curva caratteristica
n° 2



	1-3	4	5-12	13	14	15	16	17	18	20	25	30	40	50	60	70	90	110	130	140	160	180
200		2	1-2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
250		2	1-2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
300		2	1-2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
350		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
400		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
450		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
500		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
600		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,5
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L31

Località Lonato del Garda - via Salera

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B



Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08



Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
5,5		338
8,9		218
17,7		430
25,6		524
30		648
35		700
40		750
45		830
50		900
50		900
Oltre 40 m		> 800

Vs 30	404	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,310

PRIMO STRATO
Prof. base 5,5
Vs 338

Curva caratteristica
n° 3



Limoso sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1							
300				3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2					
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,8
0,5 s < T < 1,5 s	1,3

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Cantiere: 017092L32

Località Lonato del Garda - Case nuove

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,7		222
4,4		338
10,2		499
13,5		508
20		800
25		800
30		800
35		830
40		900
40		900
Oltre 13,5 m		> 800

Vs 30	552	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO	
T	0,124

PRIMO STRATO	
Prof. base	4,4
Vs	293

Curva caratteristica	
n°	2



Limoso sabbiosa 1

		Profondità primo strato																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
velocità primo strato	200				1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1					
	300				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
	350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2				
	400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,4
0,5 s < T < 1,5 s	1,1

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L33

Località: Lonato del Garda - Lazzaretto

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

1,5 Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

1,7 Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,9		110
4,9		197
12		282
17,8		412
20		688
25		688
30		688
35		800
40		1000
40		1000
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	335	Cat. C
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,265

PRIMO STRATO
Prof. base 4,9
Vs 163

Curva caratteristica
n° 1



Limosa sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1						
300				3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2					
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	2,2
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,2
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Cantiere: 017092L34

Località	Lonato del Garda - Fonte del Fabbro	Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08
Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: C		Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
2		254
5,9		372
11		392
16,6		529
20		777
30		777
30		820
35		830
40		850
40		850
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	507	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO	
T	0,208

PRIMO STRATO	
Prof. base	5,9
Vs	332

Curva caratteristica	
n°	3



Limoso sabbiosa 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
200				1	1	1	1	1	1	1	1	1						
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1					
300				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2				
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,4
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,2
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L35

Località: Lonato del Garda - Tiracollo

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,3		232
5		230
7,8		350
11,1		346
15		547
30		547
35		600
40		650
45		700
50		750
Oltre 50 m		> 800

Vs 30	407	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,369

PRIMO STRATO
Prof. base 5
Vs 231

Curva caratteristica
n° 2



Limosa sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1							
300				3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2						
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	2,1
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,4
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Cantiere: 017092L36

Località Lonato del Garda - Monte Forca

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO GHIAIOSO

Prof base	Nspt	Vs
0		
2,1		334
4,4		453
6,9		513
10,5		515
30		834
35		850
40		850
45		870
50		870
55		890
Oltre 10,5 m		> 800

Vs 30	644	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO	
T	0,090

PRIMO STRATO	
Prof. base	4,4
Vs	396

Curva caratteristica	
n°	3



velocità primo	Profondità primo strato																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
200				1	1													
250				2	2	2												
300				3	3	3	3											
350				3	3	3	3	3										
400				3	3	3	3	3	3									
450				3	3	3	3	3	3	3								
500				3	3	3	3	3	3	3	3							
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,2
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,0
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L37

Località Lonato del Garda - Croce di Venzago

1,5 Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

1,7 Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO GHIAIOSO

Prof base	Nspt	Vs
0		
0,9		163
3,2		300
6,1		491
8,2		343
30		652
35		700
40		750
45		830
50		900
55		900
Oltre 40 m		> 800

Vs 30	511	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,262

PRIMO STRATO
Prof. base 6,1
Vs 371

Curva caratteristica
n° 3



	Profondità primo strato																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
200				1	1													
250				2	2	2												
300				3	3	3	3											
350				3	3	3	3	3										
400				3	3	3	3	3	3									
450				3	3	3	3	3	3	3								
500				3	3	3	3	3	3	3	3							
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,4
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L38

Località	Lonato del Garda - Via Schia, Sedena		Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08
Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B			Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO SABBIOSO


Prof base	Nspt	Vs
0		
0,8		271
2		335
3,1		369
5,3		437
7,6		437
12		573
16		509
30		545
40		650
50		850
Oltre 40 m		> 800

Vs 30	491	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO	
T	0,295

PRIMO STRATO	
Prof. base	5,3
Vs	375

Curva caratteristica	
n°	3



Sabbiosa

		Profondità primo strato																	
		1-3	4	5-12	13	14	15	16	17	18	20	25	30	40	50	60	70	90	110
velocità primo strato	200		2	1-2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA	NA			
	250		2	1-2	2	2	2	2	2	2	3	3	NA	NA	NA				
	300		2	1-2	2	2	2	2	2	2	2	3	NA	NA	NA	NA			
	350		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	NA	NA	NA	
	400		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA	NA	NA
	450		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA	NA
	500		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA
	600		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA
	700		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	NA	NA

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,4
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,4
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L39

Località Lonato del Garda - Via Fenil Nuovo, Molin
Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B
Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,07		194
2,58		176
5,88		361
6,83		215
9,04		491
11,21		489
30		695
35		810
40		830
45		850
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	471	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,211

PRIMO STRATO
Prof. base 5,88
Vs 283

Curva caratteristica
n° 2



Limoso argillosa 1

	Profondità primo strato																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
200				1	1	1												
250				2	2	1												
300				2	2	2	2	2	2	2								
350				3	3	3	2	2	2	2	2							
400				3	3	3	3	3	3	3	3							
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3						
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,6
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3,1

Note: 017092L40

Località: Lonato del Garda - Scuole elementari

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO GHIAIOSO

Prof base	Nspt	Vs
0		
1		232
4,1		264
6,3		415
9,1		592
30		875
35		900
40		1000
45		1000
50		1000
55		1000
Oltre 9,1 m		> 800

Vs 30	600	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,091

PRIMO STRATO
Prof. base 4,1
Vs 256

Curva caratteristica
n° 3



	Profondità primo strato																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
200				1	1													
250				2	2	2												
300				3	3	3	3											
350				3	3	3	3	3										
400				3	3	3	3	3	3									
450				3	3	3	3	3	3	3								
500				3	3	3	3	3	3	3	3							
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,2
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,0
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L41

Località Lonato del Garda - scuole medie C. Tarullo

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,7		573
8,2		590
15		631
22,2		785
28,4		609
30		876
40		876
45		890
45		930
50		930
Oltre 28,4 m		> 800

Vs 30	653	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,174

PRIMO STRATO
Prof. base 8,2
Vs 586

Curva caratteristica
n° 3



Limoso sabbiosa 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
200				1	1	1	1	1	1	1	1	1						
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1					
300				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2			
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,4
0,5 s < T < 1,5 s	1,1

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L42

Località: Lonato del Garda - Corlo Linea2

 Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

 Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
3,3		588
6,5		556
9,5		647
12,2		677
15,3		729
20		800
30		800
30		850
35		850
40		850
Oltre 15,3 m		> 800

Vs 30	704	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO	
T	0,096

PRIMO STRATO	
Prof. base	6,5
Vs	572

Curva caratteristica	
n°	3



Limoso sabbiosa 1

		Profondità primo strato																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
velocità primo strato	200				1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	250				2	2	2	2	2	2	1	1	1						
	300				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
	350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2				
	400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,2
0,5 s < T < 1,5 s	1,0

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L43

Località: Lonato del Garda - Corlo Linea 1

 Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

 Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO SABBIOSO


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,1		311
2,8		332
4,5		405
7,2		425
9,9		440
12,4		481
14,9		460
30		634
40		750
50		800
Oltre 40 m		> 800

Vs 30	502	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,274

PRIMO STRATO
Prof. base 4,5
Vs 354

Curva caratteristica
n° 3



Sabbiosa

	1-3	4	5-12	13	14	15	16	17	18	20	25	30	40	50	60	70	90	110	130	140	160	180
200		2	1-2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
250		2	1-2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
300		2	1-2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
350		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
400		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
450		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
500		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
600		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,4
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,4
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L44

Località Lonato del Garda - Via Rassica

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B



Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08



Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
0,7		284
1,5		323
4,2		449
7,1		461
10,5		578
16,2		488
30		673
40		850
50		850
60		850
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	542	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,211

PRIMO STRATO
Prof. base 4,2
Vs 398

Curva caratteristica
n° 3



Limoso argillosa 1

	Profondità primo strato																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
200				1	1	1												
250				2	2	1												
300				2	2	2	2	2	2	2								
350				3	3	3	2	2	2	2	2							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3						
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,4
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3,1

Note: 017092L45

Località: Lonato del Garda - Via Tiracollo

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
0,7		134
2,6		255
5,3		389
7,1		338
30		609
35		750
40		800
45		830
50		830
55		930
Oltre 35 m		> 800

Vs 30	480	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,246

PRIMO STRATO
Prof. base 5,3
Vs 307

Curva caratteristica
n° 3



Limoso sabbiosa 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
200				1	1	1	1	1	1	1	1	1						
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1					
300				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2				
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,5
0,5 s < T < 1,5 s	1,2

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L46

Località: Lonato del Garda - Barcuizi

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

1,5 Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

1,7 Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
0,9		214
4		412
6,6		273
14		327
18,3		393
25,6		452
30		627
40		850
50		850
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	385	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO	T
	0,292

PRIMO STRATO	Prof. base
	4
Vs	367

Curva caratteristica	n°
	3



Limosa sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1							
300				3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2						
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,8
0,5 s < T < 1,5 s	1,3

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Cantiere: 017092L47

Località Lonato del Garda - SUAP Lido di Lonato Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08
 Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
3,8		501
10,3		448
15,1		428
30		727
35		850
40		850
45		850
50		850
55		850
60		
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	558	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,203

PRIMO STRATO
Prof. base 10,3
Vs 468

Curva caratteristica
n° 3



Limoso sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1							
300				3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2						
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,6
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Cantiere: 017092L48

Località Lonato del Garda - Via Mancino

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
2,4		270
4,3		343
10		334
16,6		305
23,9		453
30		692
40		800
50		800
60		800
70		
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	384	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,282

PRIMO STRATO
Prof. base 4,3
Vs 302

Curva caratteristica
n° 3



Limoso sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1							
300				3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2						
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,8
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,3
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Cantiere: 017092L49

Località Lonato d/G -

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

☐ Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

☐ Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO GHIAIOSO


Prof base	Nspt	Vs
0		
2,9		363
8,3		467
11,6		595
15,9		522
30		1200
33		1200
41,5		1200
51,5		1200
61,5		1200
71,5		1200
Oltre 15,9 m		> 800

Vs 30	665	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO	
T	0,130

PRIMO STRATO	
Prof. base	8,3
Vs	431

Curva caratteristica	
n°	3



		Profondità primo strato																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
velocità primo	200				1	1													
	250				2	2	2												
	300				3	3	3	3											
	350				3	3	3	3	3										
	400				3	3	3	3	3	3									
	450				3	3	3	3	3	3	3								
	500				3	3	3	3	3	3	3	3							
	600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
	700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,2
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,0
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L50

Località Lonato d/G -

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

1,5 Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

1,7 Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO GHIAIOSO


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,9		252
5,2		351
9,2		482
17,1		560
30		1000
40		1000
50		1000
60		1000
70		1000
80		1000
Oltre 17,1 m		> 800

Vs 30	574	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO	
T	0,146

PRIMO STRATO	
Prof. base	5,2
Vs	315

Curva caratteristica	
n°	3



		Profondità primo strato																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
velocità primo	200				1	1													
	250				2	2	2												
	300				3	3	3	3											
	350				3	3	G3	3	3										
	400				3	3	3	3	3	3									
	450				3	3	3	3	3	3									
	500				3	3	3	3	3	3	3								
	600				3	3	3	3	3	3	3	3	3						
	700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,3
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L51

Località Lonato d/G - Molini

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

1,5 Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

1,7 Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2 LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO GHIAIOSO


Prof base	Nspt	Vs
0		
1,6		206
6,8		373
13,9		578
30		729
35		850
40		900
45		1000
50		1000
55		1000
60		1000
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	535	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,199

PRIMO STRATO
Prof. base 6,8
Vs 334

Curva caratteristica
n° 3



	Profondità primo strato																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18				
200				1	1													
250				2	2	2												
300				3	3	3	3											
350				3	3	3	3	3										
400				3	3	3	3	3	3									
450				3	3	3	3	3	3	3								
500				3	3	3	3	3	3	3	3							
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,3
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L52

Località Lonato del Garda - scuole medie C. Tarullo

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
2,7		304
5,2		409
8,4		490
15,6		459
24,1		502
30		603
40		700
50		800
60		800
70		800
Oltre 40 m		> 800

Vs 30	469	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,297

PRIMO STRATO
Prof. base 5,2
Vs 354

Curva caratteristica
n° 3



Limoso sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1							
300				3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2						
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,8
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,3
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Cantiere: 017092L53

Località Lonato d/G - San Martino

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
4,7		466
12,3		558
16,9		610
39,8		605
50		782
60		900
70		900
80		900
90		900
100		900
Oltre 50 m		> 800

Vs 30	567	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,322

PRIMO STRATO
Prof. base 4,7
Vs 466

Curva caratteristica
n° 3



Limosa sabbiosa 1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
200				1	1	1	1	1	1	1	1	1						
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1					
300				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2				
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,5
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,3
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L54

Località: Lonato d/G - Predeschera

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
2		254
3,3		371
4,7		415
17		463
30		743
40		900
50		900
60		900
70		900
80		900
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	510	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,213

PRIMO STRATO
Prof. base 4,7
Vs 334

Curva caratteristica
n° 3



Limoso sabbiosa 1		Profondità primo strato																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
velocità primo strato	200				1	1	1	1	1	1	1	1	1						
	250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1					
	300				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
	350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2				
	400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,4
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,2
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L55

Località: Lonato d/G - Loc. Scalera

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B

1,5 Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

1,7 Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO SABBIOSO


Prof base	Nspt	Vs
0		
2,7		331
5,2		398
7,8		548
14,4		693
21,8		799
24,5		931
30		1294
40		1294
50		1294
60		1294
Oltre 21,8 m		> 800

Vs 30	665	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,138

PRIMO STRATO
Prof. base 5,2
Vs 363

Curva caratteristica
n° 2



Sabbiosa

	1-3	4	5-12	13	14	15	16	17	18	20	25	30	40	50	60	70	90	110	130	140	160	180
200		2	1-2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
250		2	1-2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
300		2	1-2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
350		2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
400		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
450		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
500		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
600		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,4
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Note: 017092L56

Località Lonato d/G - Loc. Ombrellone

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: B



Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08



Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
4,9		157
14,4		234
23,9		373
29,4		408
34,8		520
40		846
50		846
60		900
70		1000
80		1000
Oltre 34,8 m		> 800

Vs 30	268	Cat. C
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,418

PRIMO STRATO
Prof. base 4,9
Vs 157

Curva caratteristica
n° 1



Limoso sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1							
300				3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2						
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	2,4
0,5 s < T < 1,5 s	1,4

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Cantiere: 017092L57

Località Lonato d/G - Mad. Scoperta

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 14/01/08: C

C Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 14/01/08

C Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

*SCHEDE DI VERIFICA DELL'AMPLIFICAZIONE LITOLOGICA DEI NUOVI
DATI SISMICI RACCOLTI NEL 2016-2019*

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
4,3		408
14,5		468
23		776
30		999
30		1000
30		1000
30		1000
30		1000
30		1000
30		1000
Oltre 23 m		> 800

Vs 23	531	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,161

PRIMO STRATO
Prof. base 4,3
Vs 408

Curva caratteristica
n° 3



Limoso argillosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
200				2	1	1														
250				2	2	2	2	1	1	1										
300				3	3	3	3	2	2	2	2	1								
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,4
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Indagine: CONVENTO DEI CAPPUCINI (L1-19)

Località LONATO D/G

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/18: B

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 17/01/18

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
3,9		261
7		185
8,2		276
13,8		433
22,6		587
29,7		745
29,7		800
29,7		800
29,7		800
29,7		800
Oltre 29,7 m		> 800

Vs 29,7	404	Cat. B
---------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,238

PRIMO STRATO
Prof. base 7
Vs 227

Curva caratteristica
n° 2



Limoso argillosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
200				2	1	1														
250				2	2	2	2	1	1	1										
300				3	3	3	3	2	2	2	2	1								
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,9
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,3
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Indagine: LOC. PANIZZE (L2-19)
Località LONATO D/G
Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/18: B

1,7 Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 17/01/18
1,7 Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
2,9		321
9,1		400
14,5		402
18,2		561
30		785
30		800
30		800
30		800
30		800
30		800
Oltre 30 m		> 800

Vs 30	503	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,213

PRIMO STRATO
Prof. base 9,1
Vs 375

Curva caratteristica
n° 3



Limoso argillosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
200				2	1	1														
250				2	2	2	2	1	1	1										
300				3	3	3	3	2	2	2	2	1								
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,6
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,2
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Indagine: VIA S. PELLICO (L3-19)
Località LONATO D/G
Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/18: B

☐	Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 17/01/18
☐	Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2

Prof base	Nspt	Vs
0		
1,3		160
5,3		400
8,3		240
11,3		380
26,3		430
61,3		600
111,3		900
121,3		1200
Oltre 61,3 m		> 800

Vs 30	377	Cat. B
--------------	-----	--------

PERIODO DEL SITO (*)


T	0,483
----------	-------

PRIMO STRATO

Prof. base	5,3
Vs	341

Curva caratteristica

n°	3
-----------	---



Limoso sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1							
300				3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2					
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,8
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,5
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2

1,7	2,4	4,3	3
-----	-----	-----	---

(*) periodo di sito derivante dalla Normativa Regionale

Indagine: VIA LAVAGNONE (L4-19)

Località LONATO D/G

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/18: B

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 17/01/18

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2

Prof base	Nspt	Vs
0		
2,5		230
10,5		400
11,5		450
16,5		300
66,5		800
126,5		900
226,5		1100
326,5		1100
Oltre 16,5 m		> 800

Vs 16,5	332	Cat. C
----------------	-----	--------

PERIODO DEL SITO (*)


T	0,190
----------	--------------

PRIMO STRATO

Prof. base	10,5
Vs	360

Curva caratteristica

n°	3
-----------	----------



Limoso sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1							
300				3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2					
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,5
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2

1,7	2,4	4,3	3
-----	-----	-----	---

(*) periodo di sito derivante dalla Normativa Regionale

Indagine: **CAMEO 1 (L5-19)**

Località **LONATO D/G**

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/18: **B**

☐ Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 17/01/18

☐ Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
2,5		250
10,5		450
11,5		500
16,5		350
66,5		900
116,5		1100
216,5		1100
266,5		1100
Oltre 16,5 m		> 800

Vs 16,5	374	Cat. B
----------------	-----	--------

PERIODO DEL SITO (*)	
T	0,168

PRIMO STRATO	
Prof. base	10,5
Vs	402

Curva caratteristica	
n°	3



Limoso sabbiosa 2

Profondità primo strato																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60		
200				1	1	1	1	1	1	1														
250				2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1									
300				3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2								
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3						
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,4
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2

1,7	2,4	4,3	3
-----	-----	-----	---

(*) periodo di sito derivante dalla Normativa Regionale

Indagine: CAMEO 2 (L6-19)

Località LONATO D/G

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/18: B

☐ Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 17/01/18

☐ Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
6		400
16		450
22,3		570
30,8		800
35,8		900
40,8		900
45,8		900
50,8		900
Oltre 22,3 m		> 800

Vs 22,3	462	Cat. B
---------	-----	--------

PERIODO DEL SITO (*)
T 0,190

PRIMO STRATO
Prof. base 6
Vs 400

Curva caratteristica
n° 3



Limoso argillosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
200				2	1	1										
250				2	2	2	2	1	1	1						
300				3	3	3	3	2	2	2	2	1				
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,5
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,2
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D
1,5	1,8	2,3
1,7	2,4	4,3

(*) periodo di sito derivante dalla Normativa Regionale

Indagine: ESENTA - VIA D. CHIESA (L7-19)

Località LONATO D/G

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/18: B

☐ Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 17/01/18

☐ Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 1


Prof base	Nspt	Vs
0		
1		350
9		550
14		400
16		850
106		900
136		1000
256		1000
266		1300
Oltre 14 m		> 800

Vs 14	468	Cat. B
--------------	-----	--------

PERIODO DEL SITO (*)	
T	0,116

PRIMO STRATO	
Prof. base	9
Vs	528

Curva caratteristica	
n°	3



Limoso sabbiosa 1

	Profondità primo strato																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
200				1	1	1	1	1	1	1	1	1						
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1					
300				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2				
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

velocità primo strato

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,2
0,5 s < T < 1,5 s	1,1

COMUNE DI LONATO

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

(*) periodo di sito derivante dalla Normativa Regionale

Indagine: **BARCUZZI - VIA GARDA (L8-19)**

Località **LONATO D/G**

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/18: **B**

 Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 17/01/18

 Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 2

Prof base	Nspt	Vs
0		
0,9		180
6,9		340
15,9		400
17,9		650
26,9		800
31,9		800
41,9		800
46,9		900
Oltre 17,9 m		> 800

Vs 17,9	371	Cat. B
---------	-----	--------

PERIODO DEL SITO (*)


T	0,180
---	-------

PRIMO STRATO

Prof. base	6,9
Vs	319

Curva caratteristica

n°	3
----	---



Limoso argillosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
200				2	1	1														
250				2	2	2	2	1	1	1										
300				3	3	3	3	2	2	2	2	1								
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,5
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,2
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

(*) periodo di sito derivante dalla Normativa Regionale

Indagine: VIA DELLA REPUBBLICA (EX-CARCERI)(L9-19)

Località LONATO D/G

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/18: B

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 17/01/18

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2

Prof base	Nspt	Vs
0		
2		220
3		270
6		320
11		300
23		450
73		700
88		900
93		1100
Oltre 73 m		> 800

Vs 30	397	Cat. B
--------------	-----	--------

PERIODO DEL SITO (*)


T	0,489
----------	--------------

PRIMO STRATO

Prof. base	6
Vs	278

Curva caratteristica

n°	3
-----------	----------



Limoso sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1							
300				3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2					
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,8
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,5
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2

1,7	2,4	4,3	3
-----	-----	-----	---

(*) periodo di sito derivante dalla Normativa Regionale

Indagine: LOC. PANIZZE (L10-19)

Località LONATO D/G

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/18: B

☐ Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 17/01/18

☐ Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
0,8		230
3,8		370
6,8		460
9,8		480
24,8		600
39,8		820
239,8		1200
244,8		1600
Oltre 24.8 m		> 800

Vs 24.8	502	Cat. B
---------	-----	--------

PERIODO DEL SITO
T 0,188

PRIMO STRATO
Prof. base 6,8
Vs 393

Curva caratteristica
n° 3



Limoso argillosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
200				2	1	1														
250				2	2	2	2	1	1	1										
300				3	3	3	3	2	2	2	2	1								
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,5
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,2
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Indagine: Loc. Monte Semo - C.na Liloni (L100-19)

Località LONATO D/G

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/18: B

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 17/01/18

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2

Prof base	Nspt	Vs
0		
2		290
5		380
6		350
7		580
15		600
27		650
207		800
		900
Oltre 27 m		> 800

Vs 27	528	Cat. B
--------------	-----	--------

PERIODO DEL SITO


T	0,191
----------	-------

PRIMO STRATO

Prof. base	5
Vs	344

Curva caratteristica

n°	3
-----------	---



Limoso sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1						
300				3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2					
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,5
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,1
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO D/G (BS)

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2

1,7	2,4	4,3	3
-----	-----	-----	---

Indagine: Via Fenil Nuovo Molini (L12-19)

Località Lonato d/G - Nuovo Centro Sportivo

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/18: B

☐ Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 17/01/18

☐ Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2

Prof base	Nspt	Vs
0		
2		350
10		320
12		450
27		550
37		800
137		900
337		1200
347		1600
Oltre 27 m		> 800

Vs 27	432	Cat. B
--------------	-----	--------

PERIODO DEL SITO


T	0,235
----------	--------------

PRIMO STRATO

Prof. base	10
Vs	326

Curva caratteristica

n°	3
-----------	----------



Limoso sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1							
300				3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2						
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,7
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,2
-------------------	-----

COMUNE DI DESENZANO

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2

1,7	2,4	4,3	3
-----	-----	-----	---

Indagine: Loc. Campagnoli (L13-19)

Località LONATO D/G

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/18: B

☐ Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 17/01/18

☐ Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO ARGILLOSA - TIPO 2


Prof base	Nspt	Vs
0		
0,5		250
2		180
5		230
7,5		400
14,5		500
44,5		600
144,5		1200
		2000
Oltre 44,5 m		> 800

Vs 30	432	Cat. B
-------	-----	--------

PERIODO DEL SITO	T
	0,336

PRIMO STRATO	
Prof. base	5
Vs	217

Curva caratteristica	n°
	2



Limoso argillosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
200				2	1	1														
250				2	2	2	2	1	1	1										
300				3	3	3	3	2	2	2	2	1								
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3							
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	2,1
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,5
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2
1,7	2,4	4,3	3

Indagine: Loc. Cà Nova Centenaro (L14-19)

Località LONATO D/G

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/18: B

Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 17/01/18

Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

STIMA DEGLI EFFETTI LITOLOGICI - ANALISI DI 2° LIVELLO

secondo le procedure dell'All. 5 - D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011

TERRENO LIMOSO SABBIOSO - TIPO 2

Prof base	Nspt	Vs
0		
2,5		180
10,5		420
15,5		500
31,5		520
81,5		800
231,5		900
531,5		1000
		1200
Oltre 31,5 m		> 800

Vs 30	424	Cat. B
--------------	-----	--------

PERIODO DEL SITO (*)


T	0,271
----------	-------

PRIMO STRATO

Prof. base	10,5
Vs	363

Curva caratteristica

n°	3
-----------	---



Limoso sabbiosa 2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20	25	30	35	40	50	60
200				1	1	1	1	1	1	1												
250				2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1							
300				3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2					
350				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				
400				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			
450				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
500				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
600				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
700				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

VERIFICA

Valori Fa di sito

0,1 s < T < 0,5 s	1,7
-------------------	-----

0,5 s < T < 1,5 s	1,2
-------------------	-----

COMUNE DI LONATO

Valori Fa di soglia

Terreni di tipo:

B	C	D	E
1,5	1,8	2,3	2

1,7	2,4	4,3	3
-----	-----	-----	---

(*) periodo di sito derivante dalla Normativa Regionale

Indagine: San Cipriano (L15-19)

Località LONATO D/G

Cat. di sottosuolo ai sensi del D.M. 17/01/18: B

☐ Cat. di sottosuolo di sito ai sensi del D.M. 17/01/18

☐ Cat. di sottosuolo da adottare in progetto a seguito dell'analisi di II livello secondo le procedure dell'All. 5 D.g.r. 9-2616 del 30/11/2011